

Oversikt godkjenningen av vannforekomster med miljømål som kan medføre krafttap for planperioden 2022-2027

- vfk som ble godkjent i 2016
- vfk som er tatt ut av planen
- vfk som ikke ble ferdige i planperioden 2016-2022 og videreført
- vfk som ble foreslått nye inn for planperioden 2022-2027

| Ordforklaringer: | SMVF: sterkt modifisert vannforekomst | GØT: god økologisk tilstand | GØP: godt økologisk potensial | MØP: moderat økologisk potensial | DØT: dårlig økologisk tilstand | DØP: dårlig økologisk potensial | vfk: vannforekomst | Forklaring til kolonne " Godkjennin g 2022" | Tatt ut av planen - VF er ikke lenger på vedlegg 2 - VF med miljømål som kan medføre krafttap (tiltak / revisjon gjennomført). | Godkjent: Forslag til miljømål som kan medføre krafttap er godkjent av KLD. | Ikke godkjent:Forslag til miljømålk som kan medføre krafttap er ikke godkjent av KLD. | Videreført: Miljømål videreføres fra forrige planperiode. |
|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| Vannforekomst Id | Vannforekomst navn | Naturlig/SMVF | Godkjent i 2016 | Økologisk tiltstand/potensial 2016-2022 | Miljømål 2016- 2022 | Frist miljømåloppnåelse 2016-2022 | Vfk som ble foreslått nye inn for planperioden 2022-2027 | Godkjenning i 2022 | Kommentar og resultat fra behandling i NVE | Økologisk tiltstand/potensial 2022-2027 | Miljømål 2022-2027 | Frist for miljømåloppnåelse - 2022-2027 |
| Gjerstad-Vegår vannområde | | | | | | | | | | | | |
| 018-277-R | Storelva Fosstveit kraftverk | SMVF | JA | MØP | GØP | 2021 | | Tatt ut av planen | Ferdig behandlet og derfor tatt ut av lista - Fosstveit kraftverk har fått tillatelse med vilkår i 2021. Gitt utsatt frist til 2023 fra OED. Hammerdammen har fortsatt utfordringer knyttet til oppvandring. | | | |
| 018-278-R | Storelva Fosstveit dam - Songevannet | SMVF | JA | MØP | GØP | 2021 | | Tatt ut av planen | Ferdig behandlet og derfor tatt ut av lista - Fosstveit kraftverk har fått tillatelse med vilkår i 2021. Gitt utsatt frist til 2023 fra OED. Hammerdammen har fortsatt utfordringer knyttet til oppvandring. | | | |
| 018-279-R | Storelva Ubergsvann - oppstrøms Hammerdammen | SMVF | JA | MØP | GØP | 2021 | | Tatt ut av planen | Ferdig behandlet og derfor tatt ut av lista - Fosstveit kraftverk har fått tillatelse med vilkår i 2021. Gitt utsatt frist til 2023 fra OED. Hammerdammen har fortsatt utfordringer knyttet til oppvandring. | | | |
| 018-281-R | Storelva Hammerdammen | SMVF | JA | MØP | GØP | 2021 | | Tatt ut av planen | Ferdig behandlet og derfor tatt ut av lista - Fosstveit kraftverk har fått tillatelse med vilkår i 2021. Gitt utsatt frist til 2023 fra OED. Hammerdammen har fortsatt utfordringer knyttet til oppvandring. | | | |
| 018-282-R | Storelva Hammerdammen - Fosstveit kraftverk | SMVF | JA | MØP | GØP | 2021 | | Tatt ut av planen | Ferdig behandlet og derfor tatt ut av lista - Fosstveit kraftverk har fått tillatelse med vilkår i 2021. Gitt utsatt frist til 2023 fra OED. Hammerdammen har fortsatt utfordringer knyttet til oppvandring. | | | |
| 018-214-R | Gjerstadvassdraget inntak - utløp Stifoss kraftverk | SMVF | JA | MØP | GØP | 2027 | | Tatt ut av planen | Ferdig behandlet og derfor tatt ut av lista - Søknad om konsesjon avvist - dam åpnet og ikke lenger et vandringshinder for anadrom og katadrom fisk. Gjerstadvassdraget står nå på vedlegg 3, med miljømål i 2027 og tiltak med Statsforvalteren som virkemiddeleier i vann-nett. | | | |
| 018-215-R | Gjerstadvassdraget Stifoss – Brøbevann angår Stifoss kraftverk | SMVF | JA | MØP | GØP | 2027 | | Tatt ut av planen | Ferdig behandlet og derfor tatt ut av lista - Søknad om konsesjon avvist - dam åpnet og ikke lenger et vandringshinder for anadrom og katadrom fisk. Gjerstadvassdraget står nå på vedlegg 3, med miljømål i 2027 og tiltak med Statsforvalteren som virkemiddeleier i vann-nett. | | | |
| Nidelva vannområde | | | | | | | | | | | | |
| 019-28-R | Nidelva (Eivindstad; Bøylefoss) | SMVF | JA | DØP | GØP | 2027 | | Videreført | Endret økologisk potensial og utsatt frist for måloppnåelse | DØP | GØP | 2033 |
| 019-398 | Nidelva, Rygene kraftverk | SMVF | JA | DØP | GØP | 2027 | | Tatt ut av planen | Erstattet med ny vannforekomst 019-696-R | | | |
| 019-696-R | Nidelva inntak - utløp Rygene kraftver | SMVF | NEI | | | | JA | Godkjent | Omhandler ikke området Evenstad-Rygene. Behov for tiltak for fiskevandring forbi Evenstad, biotopiltak og minstevannsføring. Omgjøringssaker etter vannressurslovens §28t | DØP | GØP | 2033 |
| 019-697-R | Nidelva Evenstad kraftverk - Rygene inntaksdam | SMVF | NEI | | | | JA | Godkjent | Omhandler ikke området Evenstad-Rygene. Behov for tiltak for fiskevandring forbi Evenstad, biotopiltak og minstevannsføring. Omgjøringssaker etter vannressurslovens §28. Pågår prosess i NVE om veien videre + kunnskapsinnhenting. | DØP | GØP | 2033 |
| 019-1269-L | Inntaksdam Rygene | SMVF | NEI | | | | JA | Ikke godkjent | Omhandler ikke området Evenstad-Rygene. Behov for tiltak for fiskevandring forbi Evenstad, biotopiltak og minstevannsføring. Omgjøringssaker etter vannressurslovens §28. Pågår prosess i NVE om veien videre + kunnskapsinnhenting. | GØP | | |
| Tovdal vannområde | | | | | | | | | | | | |
| 020-1321-L | Hanefossmagasinet | SMVF | NEI | | | | JA | Ikke godkjent | Begrunnelse fra vannregionen: Revisjonssak åpnet 1.10.2021 Det bør kartlegges om reguleringen av Hanefossmagasinet påvirker Tovdalselva sør for Herefossfjorden, anadrom strekning. Toveisvandring som avbøtende tiltak for ål bør vurderes. - NVE Venter inn utkast til revisjonsdokument før sommeren 2023 | MØP | | |
| 020-50-R | Hanefossen, regulert | SMVF | NEI | | | | JA | Ikke godkjent | Begrunnelse fra vannregionen: Revisjonssak åpnet 1.10.2021 Det bør kartlegges om reguleringen av Hanefossmagasinet påvirker Tovdalselva sør for Herefossfjorden, anadrom strekning. Toveisvandring som avbøtende tiltak for ål bør vurderes. - NVE Venter inn utkast til revisjonsdokument før sommeren 2023 | MØP | | |
| | Herefossfjorden | SMVF | NEI | | | | JA | Ikke godkjent | Begrunnelse fra vannregionen: Revisjonssak åpnet 1.10.2021 Det bør kartlegges om reguleringen av Hanefossmagasinet påvirker Tovdalselva sør for Herefossfjorden, anadrom strekning. Toveisvandring som avbøtende tiltak for ål bør vurderes. - NVE Venter inn utkast til revisjonsdokument før sommeren 2023 | GØP | | |
| 020-180-R | | | | | | | | | | | | |
| Otra vannområde | | | | | | | | | | | | |
| 021-633-R | Otra-Tjurmo til Langeid | SMVF | JA | MØP | GØP | 2033 | | Videreført | Uendret | MØP | GØP | 2033 |
| 021-1009 | Otra-Flåren til Rysstad | SMVF | JA | MØP | GØP | 2033 | | Videreført | Uendret | MØP | GØP | 2033 |
| 021-960-R | Otra - Langeid til Åraksfjorden | Naturlig | JA | MØT | GØT | 2033 | | Videreført | Endret økologisk potensial og miljømål | MØP | GØP | 2033 |
| 021-4-R | Otra; Hovassåni | SMVF | JA | MØP | GØP | 2033 | | Tatt ut av planen | Vannforekomsten tatt ut av vedlegg II pga kunnskap i ny rapport (NORCE). Feil påvirkning. Revisjonssak pågår. Vannforekomst på vedlegg 3. Habitattiltak | | | |
| Mandal-Audna vannområde | | | | | | | | | | | | |
| 022-299-R | Monnsåni; Langevatn til Ljoslands; vatnet | SMVF | JA | DØP | GØP | 2033 | | Tatt ut av planen | Det er gjennomført vilkårsrevisjon og avgjort minstevannføring - pålagt 400 l/s og 200 l/s hhv sommer og vinter fra Langevatn | | | |
| 022-634-R | Mandalselva - Håverstad til Kollungtveit; fossen | Naturlig | JA | DØT | GØT | 2021 | | Tatt ut av planen | Det er gjennomført vilkårsrevisjon og avgjort minstevannføring | | | |
| 022-633-R | Mandalselva; Øre-Håverstad | SMVF | JA | DØP | GØP | 2021 | | Tatt ut av planen | Det er gjennomført vilkårsrevisjon og avgjort minstevannføring - Pålagt minstevannføring på 300 l/s og 100 l/s hhv sommer og vinter | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lygna vannområde | | | | | | | | | | | | |
| 023-190-R | Grislebekken nedstrøms inntak Grislefoss kraftverk | SMVF | NEI | | | | JA | Ikke godkjent | Begrunnelse fra vannregionen: Viktig ålevassdrag. I Grislebekken er det behov for varegrind med fluktlåpning for ål. I Trylandselvi/Audna er det mange småkraftverk. Disse bør vurderes samlet m.h.t problemkartlegging og vurdering av avbøtende tiltak for ål. Elvemusling. | GØP | | |
| 023-189-R | Grislebekken oppstrøms inntak Grislefoss kraftverk | | NEI | | | | JA | Ikke godkjent | Begrunnelse fra vannregionen: Viktig ålevassdrag. I Grislebekken er det behov for varegrind med fluktlåpning for ål. I Trylandselvi/Audna er det mange småkraftverk. Disse bør vurderes samlet m.h.t problemkartlegging og vurdering av avbøtende tiltak for ål. Elvemusling. | DØT | | |
| 023-196-R | Trylandselva - Aklandstjønn til Audna | SMVF | NEI | | | | JA | Ikke godkjent | Begrunnelse fra vannregionen: Viktig ålevassdrag. I Grislebekken er det behov for varegrind med fluktlåpning for ål. I Trylandselvi/Audna er det mange småkraftverk. Disse bør vurderes samlet m.h.t problemkartlegging og vurdering av avbøtende tiltak for ål. Elvemusling. | MØP | | |
| 023-197-R | Trylandselva - Brådlandsvatnet til Aklandstjønn | SMVF | NEI | | | | JA | Ikke godkjent | Begrunnelse fra vannregionen: Viktig ålevassdrag. I Grislebekken er det behov for varegrind med fluktlåpning for ål. I Trylandselvi/Audna er det mange småkraftverk. Disse bør vurderes samlet m.h.t problemkartlegging og vurdering av avbøtende tiltak for ål. Elvemusling. | MØP | | |
| Sira-Kvina vannområde | | | | | | | | | | | | |
| 025-393-R | Kvina Øvre | SMVF | JA | MØP | GØP | 2021 | | Videreført | Endret frist for måloppnelse | MØP | GØP | 2027 |
| 025-390-R | Kvina (midtre), fra Sindlandstien til Liknes | SMVF | JA | MØP | GØP | 2021 | | Tatt ut av planen | Tatt ut og erstattet av vannforekomst 025-498, som fortsatt er på vedlegg II | | | |
| 025-344-R | Kvina, fra Lindelønd til Sindlandstien | SMVF | JA | MØP | GØP | 2021 | | Videreført | Endret frist for måloppnelse | MØP | GØP | 2027 |
| 025-391-R | Kvina fra Knabenåna til Lindelønd | SMVF | JA | DØP | GØP | 2021 | | Videreført | Endret økologisk potensiale og frist for måloppnelse | MØP | GØP | 2027 |
| 025-347-R | Kvina nedstrøms Liknes | SMVF | JA | MØP | GØP | 2021 | | Videreført | Endret frist for måloppnelse | MØP | GØP | 2027 |
| 025-498-R | Kvina inntak - utløp Trælønds foss kraftverk | SMVF | NEI | | | | | Godkjent | Erstatter Kvina midtre | MØP | GØP | 2027 |
| 026-691-R | Sira -Lundevatn til Anafjorden | SMVF | JA | MØP | GØP | 2021 | | Videreført | Endret frist for måloppnelse | MØP | GØP | 2027 |
| 026-104-R | Finnsåni nedstrøms inntak Finnså kraftverk | | NEI | | | | JA | Ikke godkjent | Begrunnelse fra vannregionen: Påvirkes av det gamle kraftverket. Revisjon under behandling. Før tiltak kan iverksettes må det foreligge godkjennelse fra OED og NVE | DØP | | |